נספח ג׳ להודעה מספר 3

<u>נספח ג׳ – טופס 2א׳ חדש – הצהרת המציע ופרטי מדי המים המכניים והסטטיים המוצעים על ידו</u>

האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך, והאמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, ולהיפך;

לכבוד	לכבוד
מי אשקלון תאגיד אזורי למים וביוב בע״מ	**מי חדרה בע״מ**
רחוב אבן עזרא 35, אשקלון	רחוב דוד אלעזר 27, חדרה

הנדון: **<u>הצעת מדי המים של המציע במסגרת מכרז פומבי משותף מס׳ 01/2026 למתן שירותי הקמת ותחזוקת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק (קר״מ), לאספקתם, התקנתם והחלפתם של מדי קר״מ ולאספקת שירותים הנלווים לכל אלה</u>**

אנו הח״מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז פומבי משותף מס׳ 01/2026, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ולאחר שהבנו את כל האמור בהם, לרבות התנאים והדרישות מהמשתתפים, תנאי הכשירות והתנאים הנוספים להגשת ההצעה, תכולת השירותים המוצעים, וכל גורם אחר אשר עשוי להשפיע על יכולתנו להגיש הצעה במענה למכרז ו/או על הצעת המחיר שלנו במענה למכרז, לרבות בחינת כל משתנה או גורם, פנימי או חיצוני, העשוי להשפיע על קביעת המחיר במסגרת הצעתנו, הננו מצהירים ומתחייבים בזאת, ללא סייג, כדלקמן:

1. הננו מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, בדקנו את אתרי ההתקנה והעבודה הרלבנטיים, את תנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: ״**העבודות**״).

2. אנו מצהירים כי הבנו את כל האמור והמפורט במכרז, ומסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ״**מסמכי ההצעה**״ או ״**מסמכי המכרז**״), והם כולם מהווים יחד את ההסכם להתקשרות לביצוע העבודות נשוא המכרז.

3. אנו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בכל התנאים המוקדמים והדרישות המפורטות במסמכי המכרז, וכי הצעתנו עונה על מלוא המפרטים הטכניים והרגולטוריים ללא יוצא מן הכלל. ברשותנו הידע המקצועי, הניסיון המוכח והיכולת התפעולית לאספקת השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם ללוח הזמנים הנדרש, ולרבות:

3.1. **עמידה בדיני התקשורת ואישורי שידור**: החזקת כלל הרישיונות, אישורי ההתאמה, אישורי הסוג או הפטורים הנדרשים לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972, ותקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ״א-2021. הצהרה זו כוללת התחייבות כי טכנולוגיית השידור המוצעת ופס התדרים שבו היא פועלת (בין אם בתדר חופשי ובין אם על גבי תשתית מפעיל סלולרי מורשה) עומדים במלוא המגבלות הטכניות, הספקי השידור ודרישות משרד התקשורת התקפות במועד הגשת ההצעה.

3.2. **תקינה מטרולוגית ובטיחותית**: החזקת אישורי דגם בתוקף מאת רשות המים לכלל מדי המים המוצעים על ידינו, כאשר המדים עומדים בדרישות המטרולוגיות של ת״י 4064 (ISO 4064:2014) ודרישות הבטיחות של ת״י 5452 (התאמה למי שתייה). אנו מתחייבים כי רכיבי הקצה (המשדרים) מוטמעים או מותקנים במדים באופן שאינו פוגע בתקינות המטרולוגית ובאישור הדגם של המד.

3.3. **הרשאות יצרן ותמיכה במערכת**: קיומם של הסכמים תקפים, כתבי הרשאה ומינוי כ״נציג רשמי ומורשה״ בישראל מאת יצרני כלל מרכיבי המערכת (לרבות מדי המים, רכיבי התקשורת, הממסרים/רכזות וכלל מערכות המידע) שאינם מתוצרתנו הישירה.

הרשאה זו כוללת התחייבות למתן תמיכה טכנית, עדכוני תוכנה ואספקת חלקי חילוף למשך כל תקופת ההתקשרות.

3.4. **אבטחת מידע, הגנת סייבר והגנת הפרטיות**: התחייבות לעמידה מלאה בהוראות **נספח ז'1** ו**נספח ז'2** להסכם (**מסמך 5**) ומבלי לפגוע באמור לעיל, בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשפ"א-2017. המערכת המוצעת מיישמת בקרות הגנת סייבר קשיחות בהתאם לנוהל 1.3 של רשות המים ("הנחיות להגנת סייבר במערכות קריאת מדים מרחוק"), לרבות הצפנת נתונים מקצה לקצה ושמירה על סודיות נתוני הצרכנים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת נותן השירות לבצע מבדקי חדירות (PT) שנתיים בפועל, כמפורט בהוראות הנספחים כאמור.

4. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

5. הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לספק את כל המוצרים והמרכיבים נשוא מכרז זה ולבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, הסכם ההתקשרות במסגרתו ומפרטיו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.

7. אנו מתחייבים ככל שהצעתנו תזכה, לעמוד בדרישות האחריות והשיפוי בנזיקין וביטוח כמפורט ב**נספח ח'** להסכם (**מסמך 5**) לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים המפורטים ב**נספח ח'1** – אישור על קיום ביטוחים.

8. הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות הסכמה וקבלה מצידכם את הצעתנו בדרך כלשהי. אנו מסכימים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם, הסכם מחייב בינינו לבינכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת העבודה.

9. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של 6 (שישה) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה והערבות המכרז יוארך לפרק זמן נוסף של 4 (ארבעה) חודשים, על פי דרישת המזמינים, אחד מהם או שניהם יחד, בהודעה מוקדמת בכתב של 10 ימים לפני פקיעת ההצעה. במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.

10. מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם המחייב אותנו.

11. אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים להגיע למשרדי מי אשקלון ומי חדרה, במועד שיקבע על ידי כל אחד מהמזמינים בנפרד לשם כך, ולהפקיד בידי כל אחד מכם ערבות בנקאית לביצוע ההסכם, כנדרש במסמכי המכרז, את אישור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי ההסכם (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי ההסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז.

12. אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם, ובקצב שיקבע על ידיכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.

13. מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז בנוסח שצורף כ**טופס 3 חדש** (**נספח ז' להודעה מספר 3**) אל מסמכי המכרז.

14. אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל ו/או במסמכי המכרז או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע, הוגן וסביר ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה, וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז, וללא צורך בהוכחת נזק.

15. אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

16. אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה הידועים והמוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

17. אנו מגישים בזאת את הצעתנו הכספית למכרז זה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כמפורט להלן. בכלל זה אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי **תקופת השירות הבסיסית כמשמעותה במכרז הינה <u>10 שנים</u> למד קר"מ סטטי <u>ו 4 שנים</u> למד קר"מ מכני**. בהתאם לכך ידוע ומוסכם עלינו כי מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז:

17.1. ככל והצעתנו כוללת מד קר"מ שתקופת השירות שנקבעה לו באישור הדגם **קצרה מתקופת השירות הבסיסית**, מד הקר"מ המוצע על ידנו במסגרת **<u>טופס 2א' חדש</u>** זה, והמחיר המוצע בעבורו בסודר התואם ב**<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>**, מתייחסים לאספקת יחידה **<u>למשך כל תקופת השירות הבסיסית</u>**.

כך לדוגמה, אם הצענו מד קר"מ **<u>סטטי</u>** שתקופת השירות שנקבעה לו באישור הדגם הינה 5 שנים, מתייחס מחיר היחידה המוצע על ידנו בעבור מד קר"מ זה לאספקת והתקנת <u>שני מדי קר"מ</u>, האחד לחמש השנים הראשונות והשני לחמש השנים העוקבות, ועד לסך כולל של 10 שנים המהווים **<u>יחד</u>** את **<u>תקופת השירות הבסיסית</u>**.

17.2. ככל והצעתנו כוללת מד קר"מ שתקופת השירות שנקבעה לו באישור הדגם **ארוכה מתקופת השירות הבסיסית**, מד הקר"מ המוצע על ידנו במסגרת **<u>טופס 2א' חדש</u>** זה, והמחיר המוצע בעבורו בסודר התואם ב **<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>**, מתייחסים לאספקת יחידה למשך כל תקופת השירות הבסיסית. ידוע לנו כי בעבור כל חודש מעבר לתקופת השירות הבסיסית, שככל ובחר המזמין להמשיך ולעשות שימוש במד הקר"מ נהיה זכאים לתמורה החודשית הנקובה ב **<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>** סעיף 28.9 (חלק ט') בסודר התואם, בניכוי שיעור ההנחה בו נקבנו.

כך לדוגמה, אם הצענו מד קר"מ **<u>מכני</u>** שתקופת השירות שנקבעה לו באישור הדגם הינה 8 שנים, הרי שבעבור אספקתו והתקנתו נהיה זכאים לתמורה בעבור מחיר היחידה, כאשר בעבור כל חודש בו בחר המזמין לעשות שימוש במד הקר"מ מעבר לתקופת השירות הבסיסית נהיה זכאים לתמורה החודשית הנקובה ב **<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>** סעיף 28.9 בסודר התואם, בניכוי שיעור ההנחה בו נקבנו.

18. אנו מצרפים להצעתנו כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, על פי מסמכי המכרז.

19. אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת נותן השירות הזוכה, תשקול ועדת המכרזים המשותפת, את עמידתו של נותן השירות בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים המשותפת.

20. אנו מאשרים כי ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה רשאית לבחון את הצעתנו על בסיס המסמכים שהוגשו על ידינו לה, כמפורט לעיל במסמכי המכרז, וזאת בנוסף לכל שיקול הנתון לה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי הדין.

21. אנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו, כי יתכן ופעילות אחד המזמינים או שניהם תורחב בעתיד לכלול רשויות מקומיות נוספות, בדרך של מיזוג של המזמין עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות נוספות למזמין ו/או בדרך של צירוף תאגיד/י מים אחר/ים למזמין ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי.

כל אחד מהמזמינים יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט, לדרוש מאתנו לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז גם בשטחי הפעילות שיתווספו למזמין, כאמור לעיל, וזאת ללא תשלום נוסף, בתמורה למחירים שהוצעו על ידינו במכרז זה, ובהתאם למסמכי

המכרז, בשינויים המחויבים. אנו מצהירים, כי האמור לעיל נלקח על ידינו בחשבון בעת הגשת המחירים המוצעים, בתמורה לעבודות נשוא המכרז.

22. אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

23. כמו כן, אנו מצהירים כי כל הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים אשר צוינו ו/או צורפו להצעתנו וכן מסמכי הנספחים והטפסים של חוברת המסמך - אופן הגשת ההצעה, הינם נכונים ומדויקים, ואנו מתחייבים לפעול לפיהם.

24. הננו מצהירים ומתחייבים בזאת לעמוד בכל הדרישות הנדרשות במסגרת המכרז, ולמלא אחריהן ללא סייג ותנאי, על פי כל דין, ובכפוף להוראות ולהנחיות כל אחד מהמזמינים. הננו מצהירים בזאת כי הננו בעלי הציוד, הידע, הכלים, המיומנות המקצועית, כוח האדם, ההרשאות והרישיונות הנדרשים לצורך אספקת השירותים נשוא הפניה, בהתאם למפורט בפניה, ולרבות לעניין היקפי העבודה וזמני אספקת השירותים בכל נקודת זמן.

25. הננו מתחייבים ומצהירים בזאת למלא אחר כל דרישות המכרז, וכל זאת תמורת המחירים בניכוי שיעורי ההנחה הנקובים ב**<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>** עבור כל אחד מהחלקים המפורטים במחירוני הבסיס המופיעים בו בהתייחס להצעת מדי הקר"מ שלנו במסמך זה וביתר מרכיבי ההצעה ב**<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>**.

תשומת לב המציעים כי אין לנקוב בשיעור הנחה ב**<u>טופס 2א' חדש</u>** זה אלא אך ורק בחלקים התואמים ב**<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>**.

בטופס זה יש למלא את פרטי מדי הקר"מ המוצעים על ידי המציע כאשר ב**<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>** (בלבד) על המציע למלא את שיעור ההנחה באחוזים על מחירי המקסימום עבור כל אחד מהחלקים א' עד ו' להלן (ובחלקים הנוספים המופיעים בו), **<u>במספר שלם שלא יפחת מ 0% (אפס) ולא יעלה על 20%</u>**. נקיבה בשיעור הנחה שלילי (הקטן מ-0%) או בשיעור הנחה העולה על 20% עשויה להוביל לפסילת ההצעה. על אף החובה לנקוב במספר שלם, ככל שמציע ינקוב בשיעור הנחה הכולל ספרות שאינן אפס לאחר הנקודה העשרונית (בטווח המותר), **<u>יעוגל השיעור כלפי מעלה למספר השלם הקרוב (לדוגמה: 5.1% יעוגל ל-6%)</u>**.

מובהר בזאת כי על המציע לספק הצעה עבור כלל הפריטים המפורטים להלן, **<u>למעט אם צוין מפורשות אחרת</u>**. ככל שלא יוצע פריט מסוים שהצעתו מוגדרת כחובה עשויה כלל ההצעה להיפסל.

25.1. **חלק א'**: אספקת מדי מים קר"מ מכניים בכשרות רגילה (צומת):

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
אספקת מדי קר"מ מכניים חדשים בדרך של הובלתם עד לנקודת ההתקנה או ההחלפה לצורך ביצוע העבודות, ביצוע החלפת מד המים בשטח (פירוק מד המים הישן והתקנת מד המים החדש או התקנה ככל ואין מד מים במקום) או בדרך של אספקתם למחסן המזמין, הכל לפי דרישת המזמין, לרבות אחריות על כלל מרכיביהם, חומרה, תוכנה, חשמל ותקשורת עד מערכת ניהול המידע בה בחר המזמין בכל נקודת זמן, ופעולתם התקינה בהתאם לכלל דרישות המכרז למשך כל תקופת האחריות הנקובה במסמכי המכרז ובהתאם לאמור בכל מקום במסמכי המכרז			
1	אספקת מד מים קר"מ חדש, רב זרמי, בכשרות רגילה, בקוטר 3/4", 2.5 מק"ש ומעלה, DN=20, R≥50, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים ואטמים, בעסקת המרה	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	הדרישה	מד המים המוצע על ידנו	
	תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is **<u>חובה להציע</u>**	שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	בהתאמה לתנאי סף 5.3.1 בנספח א' להודעה מספר 3		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		
	ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים		
2	כמו בסודר 1, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
3	אספקת מד קר"מ חדש רב זרמי, בכשרות רגילה, בקוטר 1", 6.3 מק"ש ומעלה DN=25, R≥50, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים ואטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי
		חומר גלם גוף	
		DN	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.2 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
4	כמו בסודר 3, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
5	אספקת מד קר"מ חדש, רב זרמי או וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 1.5", 16 מק"ש ומעלה , DN=40, R≥50, חוג"ג פליז או יציקת מתכת, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים ואטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי / וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.3 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
6	כמו בסודר 5, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
7	אספקת מד קר"מ חדש, רב זרמי או	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 2", 16 מק"ש ומעלה , DN=50, R≥50, חוג"ג פליז או יציקת מתכת, חיבור בהברגות, כולל סט אטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>חובה להציע</u>**	סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי / וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.4 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
8	כמו בסודר 7, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
9	אספקת מד קר"מ חדש, וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 2", 16 מק"ש ומעלה , DN=50, R≥50, חוג"ג פליז או יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.5 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
10	כמו בסודר 9, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
11	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 3", 63 מק"ש ומעלה , DN=80, R≥63, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.6 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
12	כמו בסודר 11, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
13	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 4", 100 מק"ש ומעלה , DN=100, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>חובה להציע</u>**	שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.7 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
14	כמו בסודר 13, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
15	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 6", 250 מק"ש ומעלה , DN=150, R≥100 חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.3.8 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
16	כמו בסודר 15, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
17	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 8", 400 מק"ש ומעלה , DN=200, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>לא חובה להציע</u>**, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	לא נדרש בתנאי סף, אין חובה להציע, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		
	ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים		
18	כמו בסודר 17, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (לא חובה להציע).		
19	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות רגילה, בקוטר 10", 630 מק"ש ומעלה , DN=250, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is **<u>לא חובה להציע</u>**, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	

חלק א' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		לא נדרש בתנאי סף, אין חובה להציע, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
20	כמו בסודר 19, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (לא חובה להציע).		

25.2. **חלק ב'**: אספקת מדי מים קר"מ סטטיים בכשרות רגילה (צומת):

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
אספקת מדי מים קר"מ סטטיים (אולטראסוניים או אלקטרומגנטיים) חדשים בדרך של הובלתם עד לנקודת ההתקנה או ההחלפה לצורך ביצוע העבודות, ביצוע החלפת מד המים בשטח (פירוק מד המים הישן והתקנת מד המים החדש או התקנה ככל ואין מד מים ישן) או בדרך של אספקתם למחסן המזמין, הכל לפי דרישת המזמין ואחריות על כלל מרכיביהם, חומרה, תוכנה, חשמל ותקשורת עד מערכת ניהול המידע בה בחר המזמין בכל נקודת זמן ופעולתם התקינה בהתאם לכלל דרישות המכרז למשך כל תקופת האחריות הנקובה במסמכי המכרז ובהתאם לאמור בכל מקום במסמכי המכרז			
21	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר 3/4", 2.5 מק"ש ומעלה, DN=20, R≥400, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים ואטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה). **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.1 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
22	כמו בסודר 21, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
23	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "1, 4 מק"ש ומעלה ,DN=25 , R≥400, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים ואטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.2 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
24	כמו בסודר 23, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
25	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "1.5, 25 מק"ש ומעלה, DN=40 , R≥400, חיבור בהברגות, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.3 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
26	כמו בסודר 25, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
27	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "2, 25 מק"ש ומעלה, DN=50 , R≥400, חיבור בהברגות, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.4 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
28	כמו בסודר 27, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
29	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "2, 25 מק"ש ומעלה ,DN=50 , R≥400, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.5 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
30	כמו בסודר 29, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
31	בוטל		
32	בוטל		
33	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	3", 63 מק"ש ומעלה, DN=80, R≥500, חוג"ג מתכתי, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה). **<u>חובה להציע</u>**	סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.6 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
34	כמו בסודר 33, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
35	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר 4", 100 מק"ש ומעלה, DN=100, R≥500, חוג"ג מתכתי, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.7 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
36	כמו בסודר 35, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
37	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "6, 250 מק"ש ומעלה, DN=150 , R≥500, חוג"ג מתכתי, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.4.8 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
38	כמו בסודר 37, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
39	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "8, 400 מק"ש ומעלה, DN=200 , R≥500, חוג"ג מתכתי, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	בהתאמה לתנאי סף 5.4.9 בנספח א' להודעה מספר 3		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		
	ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים		
40	כמו בסודר 39, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
41	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "10, 1,000 מק"ש ומעלה, DN=250 , R≥500, חוג"ג מתכתי, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>לא חובה להציע</u>**, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	לא נדרש בתנאי סף, אין חובה להציע, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		

חלק ב' - אספקת מדי קר"מ סטטיים בכשרות צומת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים	
42	כמו בסודר 41, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (לא חובה להציע).		
43	אספקת מד קר"מ חדש סטטי, בקוטר "12, 1,000 מק"ש ומעלה, DN=300 , R≥500, חוג"ג מתכתי, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים (עסקת המרה) . **<u>לא חובה להציע</u>**, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	אולטרסוני / אלקטרומגנטי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	לא נדרש בתנאי סף, אין חובה להציע, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		
	ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 10 שנים		
44	כמו בסודר 43, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (לא חובה להציע).		

25.3. **חלק ג'**: אספקת מדי מים קר"מ מכניים בכשרות מהודרת (משמרת השבת):

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
אספקת מדי מים קר"מ מכניים חדשים בכשרות מהודרת בדרך של הובלתם עד לנקודת ההתקנה או ההחלפה לצורך ביצוע העבודות, ביצוע החלפת מד המים בשטח (פירוק מד המים הישן והתקנת מד המים החדש או התקנה ככל ואין מד מים ישן) או בדרך של אספקתם למחסן המזמין, הכל לפי דרישת המזמין ואחריות על כלל מרכיביהם, חומרה, תוכנה, חשמל ותקשורת עד מערכת ניהול המידע בה בחר המזמין בכל נקודת זמן ופעולתם התקינה בהתאם לכלל דרישות המכרז למשך כל תקופת האחריות הנקובה במסמכי המכרז ובהתאם לאמור בכל מקום במסמכי המכרז			
45	אספקת מד קר"מ חדש, בכשרות	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	מהודרת, רב זרמי, בקוטר 3/4", 2.5 מק"ש ומעלה , DN=20, R≥50, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים ואטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is. **<u>חובה להציע</u>**	סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.5.1 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
46	כמו בסודר 45, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
47	אספקת מד קר"מ חדש רב זרמי, בכשרות מהודרת, בקוטר 1", 6.3 מק"ש ומעלה , DN=25, R≥50, חיבור בהברגות, כולל סט רקורדים	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	הדרישה	מד המים המוצע על ידנו	
	ואטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is. **<u>חובה להציע</u>**	שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	בהתאמה לתנאי סף 5.5.2 בנספח א' להודעה מספר 3		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		
	ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים		
48	כמו בסודר 47, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
49	אספקת מד קר"מ חדש, רב זרמי או וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר 1 1/2", 16 מק"ש, DN=40 ומעלה, חוג"ג פליז, R≥50 או יציקת מתכת, חיבור בהברגות, כולל סט אטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is. **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי / וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	בהתאמה לתנאי סף 5.5.3 בנספח א' להודעה מספר 3		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	הדרישה	מד המים המוצע על ידנו	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
50	כמו בסודר 49, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
51	אספקת מד קר"מ חדש, רב זרמי או וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר "2, 16 מק"ש ומעלה, DN=50, R≥50, חוג"ג פליז או יציקת מתכת, חיבור בהברגות, כולל סט אטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is. **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	רב זרמי / וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.5.4 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
52	כמו בסודר 51, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
53	אספקת מד קר"מ חדש, וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר "2, 16 מק"ש ומעלה, DN=50, R≥50, חוג"ג פליז או יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, בעסקת המרה תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is.	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	<u>חובה להציע</u>	Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.5.5 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
54	כמו בסודר 53, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
55	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר "3, 63 מק"ש ומעלה , DN=80, R≥63, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו As-Is. **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.5.6 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
56	כמו בסודר 55, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
57	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן,	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	בכשרות מהודרת, בקוטר "4, 100 מק"ש ומעלה , DN=100, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is. **<u>חובה להציע</u>**	סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.5.7 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
58	כמו בסודר 57, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
59	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר "6, 250 מק"ש ומעלה , DN=150, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is. **<u>חובה להציע</u>**	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		בהתאמה לתנאי סף 5.5.8 בנספח א' להודעה מספר 3	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
60	כמו בסודר 59, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (חובה להציע).		
61	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר "8, 400 מק"ש ומעלה , DN=200, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת, חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is. **<u>לא חובה להציע</u>**, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	
		שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
		לא נדרש בתנאי סף, אין חובה להציע, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	
		הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל	
		ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים	
62	כמו בסודר 61, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (לא חובה להציע).		
63	אספקת מד קר"מ חדש וולטמן, בכשרות מהודרת, בקוטר "10, 630 מק"ש ומעלה , DN=250, R≥100, חוג"ג יציקת מתכת,	מס' עדכון טבלת אישורי דגם	
		סודר בטבלת אישורי הדגם	
		מספר אישור דגם (סימון מד המים)	
		יצרן מד המים	

חלק ג' - אספקת מדי קר"מ מכניים בכשרות משמרת השבת			
סודר	**הדרישה**	**מד המים המוצע על ידנו**	
	חיבור באוגנים, כולל סט אטמים, תמורת מד המים הקיים המותקן ברשת במצבו-As Is. **<u>לא חובה להציע</u>**, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות	שם המשווק (בעל אישור הדגם)	
		שם הדגם	
		שיטת המדידה	וולטמן
		חומר גלם גוף	
		DN	
		Q3	
		R	
		סוג מנגנון	
		חיבור קר"מ (מנגנון קר"מ מאושר)	
		שיטת שידור של היק"צ	
		סוג יק"צ	אחודה במד הקר"מ / חיצונית
	לא נדרש בתנאי סף, אין חובה להציע, הימנעות מהצעה תפגע בציון האיכות		
	הרינו מצהירים כי לא ביצענו כל שינוי הדורש עדכון תקינה / אישור דגם במד הקר"מ לאחר קבלת אישור הדגם הנ"ל		
	ידוע לנו כי תקופת השירות הבסיסית, כמשמעותה במסמכי המכרז עבור מד קר"מ זה הינה 4 שנים		
64	כמו בסודר 63, שלא בעסקת המרה (ללא קבלת מד מים ישן בתמורה) (לא חובה להציע).		

26. מסמך זה בחתימתנו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו, בין היתר הצעת המחיר כמפורט ב**<u>טופס 2ב' חדש (נספח ד' להודעה מספר 3)</u>** להלן והאמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, כאשר הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בהצעתנו זו הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

בכבוד רב,

_____ _____

נותן השירות/המציע **תאריך**

*(חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)

שם נותן השירות (באותיות דפוס) _____

שמות מורשי החתימה _____

יישות משפטית (חברה/שותפות/אחר- נא לפרט) _____

כתובת _____

מס' טלפון _____

מס׳ פקס _____

מספר עוסק מורשה _____

<u>אישור עו״ד</u>

אני הח״מ _____ עו״ד של _____ מס׳ מזהה _____

(להלן: ״**התאגיד**״) מאשר בזה כי חתימת/ות ה״ה _____

ו- _____, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

אני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע/ו בפני ה״ה הנ״ל, ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ווכן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו עליה בפני.

_____ _____

תאריך **חתימת עו״ד**

(חתימה + חותמת + מס׳ רישיון)

Accessible Document